

Sélectionnez le pays dans le menu déroulant

Democratic Republic of the Congo

COD

Basé sur les données disponibles les plus récentes.

Version 2.02.


2024

Production (couverture)

Résultat (utilisation/comportement du service)

Impact

Préservatifs		Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (%)		Nouvelles infections à VIH (tendance chez les 15 ans et plus par rapport aux objectifs 2020 et 2025)	
Nombre de préservatifs distribués et vendus / an (en millions)	18	Femmes 15-49	24	2010	27 000
Nombre de préservatifs distribués/vendus par couple-année (tranche d'âge 15-64)	1	Hommes 15-49	33	2015	
Besoin estimé de distribution de préservatifs satisfait (%)	4			2020	18 000
Hommes et garçons (y compris VMMC)		% de l'objectif 2020 de CMMV atteint		Prévalence du VIH	
Nombre de CMMV réalisées / an (en milliers)	na	Hommes	na	PS <25 ans	4.8
% de l'objectif annuel de CMMV atteint	na	Hommes 15-24	id	PS de tous âges	7.5
		Hommes 15-49	97		
Prévention basée sur le traitement antirétroviral		% des besoins nationaux en PrEP satisfaits			
Score composite PrEP (0-10)	4	Toutes pop.	33		
Nombre de personnes ayant reçu la PrEP au moins une fois au cours des 12 derniers mois	23349	Femmes 15+	81		
% de personnes vivant avec le HIV sous TAR	86	Hommes 15+	81		
Populations clés					
<i>Professionnel(le)s du sexe (PS)</i>					
Estimation de la taille de la population des professionnel(le)s du sexe	526000	PS	48		
% de PS ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	38	Hommes 15-49	34		
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (PS)	Tous	PS VVIH	id		
<i>Hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)</i>					
Estimation de la taille de la population des HSH	id	HSH	57	HSH <25 ans	id
% de HSH ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	39	HSH VVIH	id	HSH tous âges	7.1
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (HSH)	> Moitié				
<i>Consommateurs de drogues injectables (CDI)</i>					
Estimation de la taille de la population des consommateurs de drogues injectables	168000	CDI	23	CDI <25 ans	0.6
% des CDI qui ont reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	23	CDI	id	CDI de tous âges	3.9
Stratégie de prévention comprenant les éléments essentiels de réduction des risques (CDI)	#N/A	CDI VIHV	id		
<i>Obstacles et facilitateurs structurels</i>					
Criminalisation du travail du sexe	Oui	PS	id		
Criminalisation des relations homosexuelles	Non	HSH	18		
Criminalisation de l'usage de drogues ou de la possession de drogue pour usage personnel	Non	CDI	14		
Criminalisation des personnes transgenres	Non	P. transgenres	18		
Adolescentes, jeunes femmes (AJF) et partenaires dans les milieux à forte incidence du VIH					
% de lieux/districts prioritaires comportant des programmes dédiés pour les AJF	id	Femmes 15-24	25	Femmes 15-24	0.3
Politiques éducatives en matière de VIH et éducation sexuelle (enseignement secondaire)	id	Hommes 15-24	33	Hommes 15-24	0.2
Lois exigeant le consentement parental pour que les adolescents accèdent au dépistage du VIH	Oui, <18	Filles	52	Adultes, 15+	0.7
Promotion du préservatif à l'initiative des fournisseurs intégrée aux services de SSR	Non/id	Femmes 15-19	id		
Services de dépistage du VIH intégrés aux services de SSR	#N/A	Femmes 15 à 49	id		



Niveau de référence 2010
 ● 2020, 2022
 ◆ Objectif 2020
 ◆ Objectif 2025
 Les objectifs 2020 et 2025 représentent la contribution requise du pays aux objectifs mondiaux, à savoir une réduction de 75 % d'ici à 2020 et de 82,5 % d'ici à 2025 par rapport à 2010 comme niveau de référence.

Résumé des résultats	
AJF	4
PS	3
HSH	5
CDI	1
Préservatifs	2
CMMV	na
TAR	9
PrEP	4

Abréviations: na ... sans objet ;
 PVVIH...personnes vivant avec le VIH; LHIV...vivant avec le VIH; JF...jeunes femmes; JH...jeunes hommes;
 SSR ... Santé sexuelle et reproductive

Très bon
 Bon
 Moyen
 Faible
 Très faible
 id Données insuffisantes