

Sélectionnez le pays dans le menu déroulant

# Democratic Republic of the Congo

COD

Basé sur les données disponibles les plus récentes.

Version 2.02.

2023

## Production (couverture)

## Résultat (utilisation/comportement du service)

## Impact

Préservatifs		Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (%)		Nouvelles infections à VIH (tendance chez les 15 ans et plus par rapport aux objectifs 2020 et 2025)	
Nombre de préservatifs distribués et vendus / an (en millions)	3	Femmes 15-49	24		
Nombre de préservatifs distribués/vendus par couple-année (tranche d'âge 15-64)	0	Hommes 15-49	33		
Besoin estimé de distribution de préservatifs satisfait (%)	1				
<b>Hommes et garçons (y compris VMMC)</b>					
Nombre de CMMV réalisées / an (en milliers)	na	% de l'objectif 2020 de CMMV atteint	Hommes	na	<b>Prévalence du VIH</b> Niveau de référence 2010 Les objectifs 2020 et 2025 représentent la contribution requise du pays aux objectifs mondiaux, à savoir une réduction de 75 % d'ici à 2020 et de 82,5 % d'ici à 2025 par rapport à 2010 comme niveau de référence.
% de l'objectif annuel de CMMV atteint	na	Prévalence nationale de la circoncision masculine (%)	Hommes 15-24	id	
			Hommes 15-49	97	
<b>Prévention basée sur le traitement antirétroviral</b>		% des besoins nationaux en PrEP satisfaits		PS <25 ans	
Score composite PrEP (0-10)	3	Toutes pop.	12	4.8	
Nombre de personnes ayant reçu la PrEP au moins une fois au cours des 12 derniers mois	8650	Femmes 15+	id	PS de tous âges	
% de personnes vivant avec le HIV sous TAR	82	Hommes 15+	78	7.5	
<b>Populations clés</b>					
<i>Professionnel(le)s du sexe (PS)</i>		Utilisation du préservatif /dernier rapport sexuel rémunéré (%)		PS <25 ans	
Estimation de la taille de la population des professionnel(le)s du sexe	526000	PS	48	4.8	
% de PS ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	38	Hommes 15-49	34	PS de tous âges	
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (PS)	Tous	PS VVIH	id	7.5	
<i>Hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)</i>		Utilisation du préservatif /dernier sexe anal (%)		HSH <25 ans	
Estimation de la taille de la population des HSH	194900	HSH	57	id	
% de HSH ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	39	HSH VVIH	id	HSH tous âges	
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (HSH)	> Moitié			7.1	
<i>Consommateurs de drogues injectables (CDI)</i>		% avec des pratiques d'injection sûres		CDI <25 ans	
Estimation de la taille de la population des consommateurs de drogues injectables	168000	CDI	23	0.6	
% des CDI qui ont reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	23	% suivant traitement de substitution aux opiacés	id	CDI de tous âges	
Stratégie de prévention comprenant les éléments essentiels de réduction des risques (CDI)	#N/A	% sous TAR	id	3.9	
<i>Obstacles et facilitateurs structurels</i>		% de personne qui évitent les soins en raison de la stigmatisation et de la discrimination			
Criminalisation du travail du sexe	Oui	PS	id		
Criminalisation des relations homosexuelles	Non	HSH	18		
Criminalisation de l'usage de drogues ou de la possession de drogue pour usage personnel	Non	CDI	14		
Criminalisation des personnes transgenres	Non	P. transgenres	18		
<b>Adolescentes, jeunes femmes (AJF) et partenaires dans les milieux à forte incidence du VIH</b>		Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (%)		Femmes 15-24	
% de lieux/districts prioritaires comportant des programmes dédiés pour les AJF	id	Femmes 15-24	25	0.2	
Politiques éducatives en matière de VIH et éducation sexuelle (enseignement secondaire)	id	Hommes 15-24	33	Hommes 15-24	
Lois exigeant le consentement parental pour que les adolescents accèdent dépistage du VIH	Oui, <18	Filles	52	Adultes, 15+	
Promotion du préservatif à l'initiative des fournisseurs intégrée aux services de SSR	Non/id	Femmes 15-19	id	0.6	
Services de dépistage du VIH intégrés aux services de SSR	#N/A	Femmes 15 à 49	id		

### Résumé des résultats

AJF
4
PS
3
HSH
5
CDI
1
Préservatifs
1
CMMV
na
TAR
8
PrEP
3

Abréviations: na ... sans objet ; ■ Très bon ■ Faible ■ Données insuffisantes  
 PVVIH...personnes vivant avec le VIH; LHIV...vivant avec le VIH; JF...jeunes femmes; JH...jeunes hommes; ■ Bon ■ Très faible  
 SSR ... Santé sexuelle et reproductive ■ Moyen