


Estado de la prevención del VIH en México


2023

Número de nuevas infecciones por VIH (todas las)




Las metas de 2020 y 2025 representan la contribución requerida del país a las metas mundiales, una reducción del 75% para 2020 y del 82.5% para 2025 con respecto a 2010 como referencia.

Cambio en las nuevas infecciones por VIH



Prevalencia del VIH



Barreras políticas y estructurales

Grupos de población clave

	Trabajadores/as sexuales	Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres	Personas que se inyectan drogas	Personas transgénero	Personas en prisión
Penalización del comportamiento de los grupos de población clave	No	No	No	No	na
La estrategia nacional incluye elementos básicos del paquete de programas para los grupos de población clave	> Mitad	> Mitad	Todos	id	#N/A
No se recurre a la atención de la salud debido al estigma y la discriminación	id	id	id	id	na
Tamaño de la población	240 000	1 200 000	id	123 000	200 000

Situación de referencia de 10 Acciones de la Hoja de ruta para la Prevención del VIH

Road Map Action	2023
1. Data-driven needs assessment	Orange
2. Precision prevention approach	Green
3. Define investment needs	Light Green
4. HIV prevention leadership agencies	Yellow
5. Expand community-led services	Orange
6. Remove social and legal barriers	Red
7. Integration with related services	Light Orange
8. Introduction of new technologies	Light Orange
9. Real-time programme monitoring	Light Orange
10. Accountability for HIV progress	Light Orange

Vínculos entre los servicios relacionados con el VIH y de salud sexual y reproductiva

Servicios de pruebas del VIH integrados en la salud sexual y reproductiva	Parcial
Promoción de preservativos iniciada por el proveedor integrada en los servicios de salud sexual y reproductiva	No/id

Resultados y cobertura de los programas sobre el VIH

GRUPOS DE POBLACIÓN CLAVE

Trabajadores/as sexuales

Uso del preservativo en la última relación sexual remunerada (%)

Meta: 95%

Trabajadores/as sexuales: id

Clientes: id

Recibieron dos intervenciones de prevención en los últimos 3 meses: id

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Uso del preservativo en la última relación sexual anal (%)

Meta: 90%

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: id

Recibieron dos intervenciones de prevención en los últimos 3 meses: id

Personas que se inyectan drogas

Uso de servicios de reducción de daños (%)

Meta: 50%

Con inyecciones: 0

En terapia de sustitución de opiáceos: 0

Recibieron dos intervenciones de prevención en los últimos 3 meses: 0

id ... datos insuficientes, na ... no aplicable

PREVENCIÓN BASADA EN MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES

Profilaxis previa a la exposición

Número de personas que utilizan activamente profilaxis previa a la exposición (PrEP)

2017: 1120, 2018: 2454, 2019: 2143, 2020: 7594

Cambio en el uso de PrEP (2021-2022): no documentado

Puntuación: 4

Tratamiento antirretroviral

Personas que viven con el VIH con supresión viral (%)

Mujeres: 51, Hombres: 59

Meta: 86%

Cobertura del tratamiento antirretroviral: Total 62%

Trabajadores/as sexuales: id

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres: id

Personas que se inyectan drogas: id

Puntuación: 6

Fuentes de datos: estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA para 2021; Monitoreo Global del SIDA 2021; e ICF: programa DHS STATcompiler. Nota: Las estimaciones epidemiológicas de UNUSIDA de 2023 representan el año 2022. Otros puntos de datos pueden referirse a varios años en los que se realizaron las encuestas. Nota: Las metas para 2020 y 2025 para reducir nuevas infecciones por el VIH representan la contribución requerida del país a las metas mundiales, una reducción del 75% para 2020 y una reducción del 82.5% para 2025 en comparación con 2010 como referencia. Estas reducciones son necesarias para lograr una reducción del 90% para 2030.