

Sélectionnez le pays dans le menu déroulant

Rwanda

RWA

Basé sur les données disponibles les plus récentes.

Version 2.02.

2024

Production (couverture)

Résultat (utilisation/comportement du service)

Impact

Préservatifs		Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (%)		Nouvelles infections à VIH	
Nombre de préservatifs distribués et vendus / an (en millions)	22	Femmes 15-49	46	<p>(tendance chez les 15 ans et plus par rapport aux objectifs 2020 et 2025)</p>	
Nombre de préservatifs distribués/vendus par couple-année (tranche d'âge 15-64)	6	Hommes 15-49	75		
Besoin estimé de distribution de préservatifs satisfait (%)	45				
Hommes et garçons (y compris VMMC)		% de l'objectif 2020 de CMMV atteint		Prévalence du VIH	
Nombre de CMMV réalisées / an (en milliers)	240	Hommes	94	PS <25 ans	4.7
% de l'objectif annuel de CMMV atteint	100	Hommes 15-24	73	PS de tous âges	35.2
		Hommes 15-49	56		
Prévention basée sur le traitement antirétroviral		% des besoins nationaux en PrEP satisfaits			
Score composite PrEP (0-10)	10	Toutes pop.	id		
Nombre de personnes ayant reçu la PrEP au moins une fois au cours des 12 derniers mois	18582	Femmes 15+	94		
% de personnes vivant avec le HIV sous TAR	96	Hommes 15+	96		
Populations clés					
Professionnel(le)s du sexe (PS)					
Estimation de la taille de la population des professionnel(le)s du sexe	98587	PS	81		
% de PS ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	id	Hommes 15-49	75		
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (PS)	> Moitié	% sous TAR	68		
Hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)					
Estimation de la taille de la population des HSH	28958	HSH	34	HSH <25 ans	2.7
% de HSH ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	id	HSH VVIH	66	HSH tous âges	5.8
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (HSH)	> Moitié				
Consommateurs de drogues injectables (CDI)					
Estimation de la taille de la population des consommateurs de drogues injectables	id	% avec des pratiques d'injection sûres	id	CDI <25 ans	id
% des CDI qui ont reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	id	% suivant traitement de substitution aux opiacés	id	CDI de tous âges	id
Stratégie de prévention comprenant les éléments essentiels de réduction des risques (CDI)	Aucune	% sous TAR	id		
Obstacles et facilitateurs structurels					
Criminalisation du travail du sexe	Oui	PS	11		
Criminalisation des relations homosexuelles	Non	% de personne qui évitent les soins en raison de la stigmatisation et de la discrimination	HSH		
Criminalisation de l'usage de drogues ou de la possession de drogue pour usage personnel	id		CDI		
Criminalisation des personnes transgenres	Non		P. transgenres		
Adolescentes, jeunes femmes (AJF) et partenaires dans les milieux à forte incidence du VIH					
% de lieux/districts prioritaires comportant des programmes dédiés pour les AJF	id	Utilisation du préservatif avec des partenaires non réguliers (%)	Femmes 15-24	Femmes 15-24	0.8
Politiques éducatives en matière de VIH et éducation sexuelle (enseignement secondaire)	Oui		Hommes 15-24	Hommes 15-24	0.6
Lois exigeant le consentement parental pour que les adolescents accèdent au dépistage du VIH	Oui, <12	% terminé cycle inférieur d'éducation secondaire	Filles	Adultes, 15+	2.7
Promotion du préservatif à l'initiative des fournisseurs intégrée aux services de SSR	Non/id	% de femmes victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur mari/partenaire	Femmes 15-19		
Services de dépistage du VIH intégrés aux services de SSR	Oui		Femmes 15 à 49		

Niveau de référence 2010

● 2020, 2022

◆ Objectif 2020

◆ Objectif 2025

Les objectifs 2020 et 2025 représentent la contribution requise du pays aux objectifs mondiaux, à savoir une réduction de 75 % d'ici à 2020 et de 82,5 % d'ici à 2025 par rapport à 2010 comme niveau de référence.

Résumé des résultats

AJF
4
PS
id
HSH
id
CDI
id
Préservatifs
5
CMMV
10
TAR
10
PrEP
10

Abréviations: na ... sans objet ;

PVVIH...personnes vivant avec le VIH; LHIV...vivant avec le VIH; JF...jeunes femmes; JH...jeunes hommes;

SSR ... Santé sexuelle et reproductive

Très bon	Faible
Bon	Très faible
Moyen	id Données insuffisantes